

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO

ENTIDADE: BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL – HOSPITAL SÃO CAMILO

CNPJ: 83.506.030/0012-54

DATA: 10/08/2020

TIPO DE AQUISIÇÃO: (X) NOVA AQUISIÇÃO () SUBSTITUIÇÃO/TROCA

EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO/TROCA JUSTIFIQUE O MOTIVO:

Executar com recurso oriundo da Portaria 1.448, para melhoria no atendimento a pandemia COVID-19.

DADOS PARA AQUISIÇÃO

01 (um) Digitalizador de Imagens: **DR Philips** foi desenvolvido para transformar equipamento de Raio X analógico em digital, substituirá os cassetes convencionais, pode ser utilizado em equipamentos de qualquer marca. Valor R\$ 96.000,00.

01 (um) **Servidor** de dados para armazenamento das imagens com segurança. Valor R\$ 20.000,00.

01 (um) **Nobreak** Senoidal. Valor R\$ 3.000,00

Os valores podem sofrer alterações devido a cotação do dólar.

VALOR TOTAL: R\$ 120.449,00

DESCREVA A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

O equipamento proporcionará mais produtividade e agilidade nos exames de raio x, a interpretação de exames será beneficiada garantindo maior qualidade na assistência. Também vamos reduzir o custo da impressão de filmes, fazer a transição para laudos online e impressora de papel.

FORMA DE PAGAMENTO:

Pagamento em 30 dias

SOLICITADO POR:

Administrador

Data: 20/08/20

BCS - Hospital São Camilo
Jean Carlo Del Possó
Diretor Administrativo
CRA - SC Nº. 29820
Assinatura/Carimbo

Diretor Regional

Data: ____/____/____

Assinatura/Carimbo

APROVADO POR:

Superintendente Regional

Data: 24/08/2020

Assinatura/Carimbo

Osmar Eugênio Penso
Superintendente
CRA- SC 31066



Aos catorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em reunião extraordinária, os membros do Conselho Municipal de Saúde, para tratar de assuntos pontuais e cuja aprovação requer urgência. A reunião é realizada em local amplo e ventilado, onde as pessoas mantêm distanciamento entre si, todos utilizando máscara e álcool gel, de acordo com os decretos municipais em vigor; Aberta a reunião, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos, apresentando a prestação de contas enviada pela Administração Municipal, onde se constata que até o momento o município investiu em saúde o percentual de 23,66% (vinte e três vírgula sessenta e três por cento) , ou seja, um percentual de 8,66% (oito vírgula sessenta e seis por cento) acima do mínimo previsto no artigo 198 da CRFB; O demonstrativo segue em anexa a presente ata; Feitos esclarecimentos de eventuais dúvidas, a prestação de contas foi colocada em aprovação, sendo aprovada por unanimidade; Passada a palavra ao Secretário Municipal de Saúde, Sr. Valdir Zanella, o mesmo informou que o Município está tendo a oportunidade de ampliar os atendimentos médicos em determinadas especialidades, e por este motivo é necessária a aprovação o deste CMS, a ampliação em R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) nos recursos destinados ao atendimento através da SISAMAUC; A proposta foi aprovada a unanimidade dos presentes; Após, a palavra foi transferida para a representante do Hospital São Camilo, a qual informou que recebeu através da Portaria 1448 do Governo Federal, o valor aproximado de R\$ 246.465,05 (duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos) os quais pretende utilizar para a digitalização do Raio X, explicando no que isso melhoraria o atendimento à população, em razão da melhoria da qualidade do exame e redução de custos; Eventual sobra de recursos será aplicada em honorários médicos para atendimento ao COVID-19; A proposta foi aprovada por todos os presentes; Esgotadas as matérias da pauta, os presentes trataram da preocupação com o aumento de casos de COVID-19 no Município; Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, sendo a ata lavrada por mim, Cássio Canton, que secretariou, e assinada pelos presentes.

pelos presentes.

Quidmar B. Bolden, Lata Manti, Shiek B. Benson, 
Talitha Zambrana, Bertin, Mariana Faccin de Melo
Neve Skiffle, 
Lilion Redoff Albrecht,  - 11

BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO CAMILO DE IPUMIRIM
 CNES: 6249604
 CNPJ: 83.506.030/0012-54



CONTRATO 162/2020 - SES 72159/2020


RECEBIDO	DATA	VALOR
	29/07/2020	R\$ 246.465,05

REFERENCIA	HORAS PLANTÃO	VALOR/HORA	NOTA FISCAL	DATA	VALOR BRUTO	AIDF	CSL/PIS/COFINS	ISS	IR	VALOR PAGTO	DATA PGTO	TRIBUTOS
set/20	456	R\$ 83,00			R\$ 37.848,00							
out/20	456	R\$ 83,00			R\$ 37.848,00							
nov/20	456	R\$ 83,00			R\$ 37.848,00							
dez/20	150	R\$ 83,00			R\$ 12.450,00							
	1518				R\$ 125.994,00					R\$ 0,00		R\$ -

EQUIPAMENTO	MARCA	NOTA FISCAL	DATA	VALOR BRUTO
DR - DIGITALIZADORA FIT	PHILIPS			R\$ 97.000,00
SERVIDOR T440	DELL			R\$ 20.449,00
NOBREAK SENOIDAL	APC			R\$ 3.000,00
				R\$ 120.449,00

TOTAL R\$ 246.443,00

▷ BCS Hospital São Camilo
Rua Bento Gonçalves, 445 - Centro
89790-000 Ipumirim SC
Tel 49 3438-1389
hsc.ipumirim@hotmail.com
CNPJ 83.506.030/0012-54



Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Ofício nº GP 120/2020

Ipumirim-SC, 11 de agosto de 2.020.


Assunto: Solicita atendimento de casos confirmados e suspeitos da Unidade Hospitalar São Camilo

Senhor Administrador,

Cumprimentando-o cordialmente, objetiva o presente solicitar a V. Sa para que esta Unidade Hospitalar possa cooperar com o atendimento de casos confirmados e suspeitos de pacientes com COVID-19.

Certos de vossa especial atenção, agradecemos.

Cordialmente,


Valdir Zanella
Secretário Municipal de Saúde

AO
ILUSTRÍSSIMO SENHOR
JEAN CARLO DEL POSSO
DD. ADMINISTRADOR DA UNIDADE HOSPITALAR SÃO CAMILO
IPUMIRIM-SC

De: Jean Carlo Del Posso - Hospital São Camilo
<administracao@saocamiloipm.com>
Enviado em: quarta-feira, 19 de agosto de 2020 16:47
Para: Daiane
Assunto: ENC: Recurso Covid-19 Portaria 1.448
Anexos: PROTOCOLO AQUISIÇÃO Digitalizador DR .docx

Patricia,

Amanhã à tarde vou para concórdia, posso passar coletar assinatura do Pe Osmar?

Att,

Jean Carlo Del Posso
Administrador Hospitalar
CRA/SC nº 29.820



Rua Bento Gonçalves, 445
89790-000 Ipumirim - SC
Tel 49 3438-1389
Cel 49 99148-9322
administracao@saocamiloipm.com

De: Wilson - São Camilo Sul (Diretor) [<mailto:diretor@saocamilosul.com>]
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2020 16:22
Para: 'Jean Carlo Del Posso - Hospital São Camilo' <administracao@saocamiloipm.com>
Assunto: RES: Recurso Covid-19 Portaria 1.448

Ok
Verifique a agenda com a patricia

Adm. Wilson E. Ascencio
Administrador - CRA/SC 12.099
Regional Sul



R. João Malinoski, 245 - Uvaranas
84.031-070 - Ponta Grossa - PR
Tel. (042) 3026-6200
Cel. (042) 9-8842-5380
diretor@saocamilosul.com
www.saocamilosul.com

De: Jean Carlo Del Posso - Hospital São Camilo [<mailto:administracao@saocamiloipm.com>]
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2020 14:40
Para: 'Wilson - São Camilo Sul (Diretor)'
Assunto: RES: Recurso Covid-19 Portaria 1.448

Sr. Wilson,

Como faço com o protocolo,
Amanhã vou para concórdia, posso passar na sede para coletar assinatura do Padre?

Att,

Jean Carlo Del Posso
Administrador Hospitalar
CRA/SC nº 29.820



Rua Bento Gonçalves, 445
89790-000 Ipumirim - SC
Tel 49 3438-1389
Cel 49 99148-9322
administracao@saocamiloiipm.com

De: Wilson - São Camilo Sul (Diretor) [<mailto:diretor@saocamilosul.com>]

Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2020 13:52

Para: Hosppp Ipumirim <administracao@saocamiloiipm.com>

Assunto: ENC: Recurso Covid-19 Portaria 1.448

Jean

Segue abaixo,
Vamos em frente

Adm. Wilson E. Ascencio
Administrador - CRA/SC 12.099
Regional Sul



R. João Malinoski, 245 - Uvaranas
84.031-070 - Ponta Grossa - PR
Tel. (042) 3026-6200
Cel. (042) 9-8842-5380
diretor@saocamilosul.com
www.saocamilosul.com

De: Superintendencia - São Camilo Pe. Osmar [<mailto:superintendencia@saocamilosul.com>]

Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2020 10:07

Para: 'Wilson - São Camilo Sul (Diretor)'

Assunto: RES: Recurso Covid-19 Portaria 1.448

Sigo seu parecer de favorável

Atenciosamente:

Pe. Osmar Penso
Superintendente
Regional Sul



R. Atalípio Magarinos, 318 - Centro
89700-005 Concórdia - SC
Tel. 049 3441-4930
Cel. 049 9-9155-9558
superintendencia@saocamilosul.com
www.saocamilosul.com

De: Wilson - São Camilo Sul (Diretor) <diretor@saocamilosul.com>
Enviada em: terça-feira, 18 de agosto de 2020 15:46
Para: 'Pe Osmar Penso' <superintendencia@saocamilosul.com>
Assunto: ENC: Recurso Covid-19 Portaria 1.448

Pe. Osmar

Segue abaixo e anexo,
Mediante toda a documentação anexa
Sou favorável a aprovação do anexo "solicitação Dr."
Aguardo seu parecer.

Adm. Wilson E. Ascencio
Administrador - CRA/SC 12.099
Regional Sul



R. João Malinoski, 245 - Uvaranas
84.031-070 - Ponta Grossa - PR
Tel. (042) 3026-6200
Cel. (042) 9-8842-5380
diretor@saocamilosul.com
www.saocamilosul.com

De: Jean Carlo Del Posso - Hospital São Camilo [<mailto:administracao@saocamiloipm.com>]
Enviada em: terça-feira, 18 de agosto de 2020 14:47
Para: 'Wilson - São Camilo Sul (Diretor)'
Assunto: RES: Recurso Covid-19 Portaria 1.448

Boa tarde Sr. Wilson

Segue pedido em impresso próprio.
Aprovação em Conselho de Saúde.
Solicitação do município ao HSC para atender casos suspeitos e confirmados de covid-19.
Todas aquisições com três orçamentos.

Att,

Jean Carlo Del Posso
Administrador Hospitalar
CRA/SC nº 29.820



Rua Bento Gonçalves, 445
89790-000 Ipumirim - SC
Tel 49 3433-1389
Cel 49 99148-9322
administracao@saocamiloipm.com

De: Wilson - São Camilo Sul (Diretor) [<mailto:diretor@saocamilosul.com>]
Enviada em: sexta-feira, 14 de agosto de 2020 08:31
Para: 'Jean Carlo Del Posso - Hospital São Camilo' <administracao@saocamiloipm.com>
Assunto: RES: Recurso Covid-19 Portaria 1.448

Entendo,

Faça a solicitação de compras, para eu passar ao Pe. Osmar, em impresso próprio,

Quanto ao PACS, precisa de outros orçamentos, tem outras marcas no mercado, para orçar, e com isto trabalhar para ficar com a escolhida, mas é necessário ter 3 orçamentos.

Adm. Wilson E. Ascencio
Administrador - CRA/SC 12.099
Regional Sul



R. João Malinoski, 245 - Uvaranas
84.031-070 - Ponta Grossa - PR
Tel. (042) 3026-6200
Cel. (042) 9-8842-5380
diretor@saocamilosul.com
www.saocamilosul.com

De: Jean Carlo Del Posso - Hospital São Camilo [<mailto:administracao@saocamiloipm.com>]
Enviada em: quinta-feira, 13 de agosto de 2020 10:11
Para: 'Wilson - São Camilo Sul (Diretor)'
Assunto: Recurso Covid-19 Portaria 1.448

Bom dia,

Sr. Wilson, conforme conversamos, segue planilha de projeção de gastos para uso do recurso oriundo da portaria 1.448, valor 246 mil, já depositado em conta específica.

Sobre os trâmites de comprovação e prestação de contas:

- Recebemos ofício do SMS solicitando atendimento de pacientes COVID-19 no Hospital;
- Vamos aprovar no Conselho Municipal de Saúde aplicação do recurso na Digitalização de nosso RX e Honorários médicos.
- Coletar três orçamentos para aquisições de equipamentos;

Sobre a digitalização (DR) de nosso Raio - X, segue esclarecimentos:

Atualmente nosso equipamento trabalha com Chassis, após bater o raio o técnico pega o Chassis e leva na Processadora para revelação química.

Com a digitalização, (diferente do CR), ao bater o raio, via wireless a imagem vai para estação de trabalho.

Não faremos a impressão em filmes, somente em impressora comum para casos eletivos. Reduzindo significativamente o custo com químicos e filmes. Ganho no aumento da qualidade da Imagem, melhora na assistência.

De maneira geral, nosso aparelho se tornará Digital, apesar de não ser um aparelho moderno, caso venhamos a substituí-lo, o DR poderá ser transferido sem qualquer despesa adicional.

Para gerenciamento das imagens precisamos contratar o PACS, isso não foi incluso na planilha, pois é uma opção dos radiologistas, que também utilizam no HSF, assim teríamos dificuldade em orçar com outras empresas, pois é um produto diferenciado.

A empresa que fornecerá o sistema PACs é a Animati, o custo de instalação remota será de R\$ 5.500,00 e a mensalidade do sistema é de R\$ 700,00.

Cabe ressaltar que o equipamento DR foi escolhido juntamente com o Dr Juliano e o servidor com aval do Rafael.

Segue planilha anexo.

Aguardo deliberação.

Atenciosamente,

Jean Carlo Del Posso

Administrador Hospitalar

CRA/SC nº 29.820



Rua Bento Gonçalves, 445

89790-000 Ipumirim - SC

Tel 49 3438-1389

Cel 49 99148-9322

administracao@saocamiloipm.com

busque aqui seu produto

insira seu CEP

categorias

oferta do dia

novos lanç

marcado


resolução

produtos relacionados

estudo com o ger

< no-break

 [compartilhar](#)



Nobreak Senoidal Intelbras SNB 1500VA Bivolt Sinusoidal

em 12x de R\$ 158,33

R\$ 1.890,90  prime

em até 12x sem juros no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 37,82 de volta

 **R\$ 1.890,90** em até 15x sem juros no cartão Americanas com Ame e receba R\$ 37,82 de volta

[mais formas de pagamento](#)



TENHA O SETUP DOS SONHOS

COM DESCONTOS EXCLUSIVOS.

COMPRE JÁ!

ENTREGAS FUNCIONANDO EM TODO O BRASIL

Você está em: Periféricos > Energia > NoBreak > 1500VA > Código: 102239

Energia

Auto Transformador (16)

Bateria (30)

Estabilizador (34)

Bivolt (14)

Mono (18)

Trivolt (2)

Extensão (2)

Filtro de Linha (25)

Modulo Isolador (1)

NoBreak (107)

1000VA (3)

1200VA (13)

1300VA (2)

1400VA (8)

1440VA (1)

1500VA (13)

1600VA (3)

1800VA (3)

2000VA (6)

2200VA (10)

2400VA (1)

3000VA (5)

3200VA (6)

400VA (1)

500VA (1)

600VA (13)

700VA (8)

720VA (4)

800VA (5)

Câmera de segurança (1)

Protetor Eletrônico (11)



Tomada (3)

Nobreak Intelbras Senoidal 1500VA, Bivolt - 4822014

intelbras
Sempre próxima

Avaliações (1)

Passa o mouse e arrasta para
ver o produto



Compartilhar

Tweetar

Compartilhar

SITE BLINDADO
RUBRICADO EPI 20-R50

Digite seu CE



DISPONIBILIDADE
Imediata, em estoque!



COMPRAR



LISTA DE DESEJOS

R\$ 2.255,18

Em 12x sem juros no cartão de R\$ 187,93

R\$ 1.916,90 à vista

no boleto bancário com 15% de desconto.

PARCELAMENTO

VISA

MasterCard

Amex

Cartão de Crédito

PIX

Boleto

1x R\$ 2.029,66 c/ desc

7x R\$ 322,17 sem juros

2x R\$ 1.127,59 sem juros

8x R\$ 281,00 sem juros

3x R\$ 751,73 sem juros

9x R\$ 245,00 sem juros

4x R\$ 563,79 sem juros

10x R\$ 191,69 sem juros

5x R\$ 451,04 sem juros

11x R\$ 201,69 sem juros

6x R\$ 375,86 sem juros


12x R\$ 187,93 sem juros

PRODUTOS SIMILARES

Clique e confira os produtos da mesma categoria

Fabricante

Intelbras



[Buscar](#)[Login](#)[Carrinho](#)[Menu](#)


Monitores e acessórios com frete grátis para todo Brasil!

[< Casa](#) [< Brasil](#) [< Produtos para uso pessoal](#) [< Acessórios](#) [< NoBreaks e Estabilizadores](#) [< Nobreak \(UPS\)](#) [< Até 1500VA](#) [>](#)

NoBreak SMS Manager III Senoidal 1500VA/975-Watt Bivolt

NoBreak SMS Manager III Senoidal 1500VA/975-Watt Bivolt

★★★★★ 5.0 (1)



Qualquer equipamento eletrônico pode ser conectado a este produto de maneira segura e eficiente, principalmente os mais sensíveis e de uso profissional.

A linha de UPS gerenciável Manager III Senoidal está disponível na versão de 1500 VA e sua versatilidad ... [Mostrar mais](#)

Frete grátis para todo o Brasil!

R\$ 1.699,00

Formas de pagamento

Parcele em até 10x sem juros de R\$ 169,90. Valor total a prazo R\$ 1.699,00.

Tempo estimado de entrega

[Adicionar ao carrinho](#)

Peça Do Fabricante 27572 | Peça Da Dell AA832920 | Aa832920 | SMS-LEGRAND (BR)

☐ Comparar

[Classificações e Avaliações](#)



[Drivers, Manuais e Suporte](#)



uso profissional.

A linha de UPS gerenciável Manager III Senoidal está disponível na versão de 1500 VA e sua versatilidade é resultado do formato de onda senoidal, idêntico ao fornecido pela rede elétrica.

Além disso, através de sua porta USB é possível monitorar as funções do UPS e condições da rede elétrica através de um PC e também via Smartphone.

- Queda de rede (Blackout): mantém o fornecimento de energia nas saídas durante a ausência total da rede elétrica.
- Ruído de rede elétrica: possui filtro de linha interno que atenua ruídos provenientes da rede elétrica, fornecendo energia limpa para os equipamentos.
- Sobretensão de rede elétrica: durante a ocorrência deste evento, o nobreak utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado.
- Subtensão de rede elétrica: durante a ocorrência deste evento, o nobreak utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado.
- Surto de tensão na rede: A rede elétrica pode apresentar picos de tensão provenientes, principalmente por descargas elétricas. A proteção é de modo comum e diferencial (entre fase-neutro ou fase-fase).
- Correção de variação da rede elétrica por degrau: a correção da tensão de saída é realizada através do estabilizador interno e é feita por taps de regulação.

Especificações rápidas

Tipo

Conector de rede

Quantidade embalada

10 (especificações são por item único)

Conector

RJ-45 - macho

Cor

Limpar


Garantia do fabricante

1 ano de garantia

► Exibir todas as especificações técnicas


Clientes interessados neste item também viram

Visualizando 1-4 de 10




NoBreak SMS Expert NET4+
1500VA/980-Watt Bivolt

Preço R\$ 899,00



APC NoBreak Back-UPS 1500VA /
825W - Bivolt/115V

Preço R\$ 1.029,00






NoBreak SMS Station II
1200VA/600-Watt Bivolt

Preço R\$ 683,00



Produtos mais vistos da categoria

Visualizando 1-4 de 10





Ligue 0800 970 2255 para consultoria com especialistas.


Assessoria e consultoria em tecnologia da informação e infraestrutura de TI. https://www.dell.com/pt-br/work/shop/pdr/poweredge-t340/pe_t340_13159_bcc_2?selectionState=eyJQYl6InBIX3QzNDBfMTMxN...
 F793-41-1-4C28-80110095A000BCC?defaultStyle=C164571447281-141-4C28-80110095A000BCC | [Comprar pelo WhatsApp até R\\$ 27,00 \(preço por unidade\)](#)

PowerEdge T340 Resumo

Preço R\$ 14.213,00

De R\$ 33.089,00
Economize R\$ 18.876,00

Tempo estimado de entrega
https://www.dell.com/pt-br/work/shop/pdr/poweredge-t340/pe_t340_13159_bcc_2?selectionState=eyJQYl6InBIX3QzNDBfMTMxN...
 5 unidades em estoque (valor estimado de entrega)



ESCOLHA SEUS COMPONENTES

Opção	Descrição	SKU/Código do produto	Quantidade			
Servidor PowerEdge T340, BCC	[210-AQSR] / G0CLR09	1	Básico	Servidor PowerEdge T340, BCC	[210-AQSR] / G0CLR09	1
Chassi de 3,5" com até 8 discos rígidos com unidade de conector automático	[821-BDVX] / GPP3TQ8	1	Configuração de chassi	Chassi de 3,5" com até 8 discos rígidos com unidade de conector automático	[821-BDVX] / GPP3TQ8	1
Intel® Xeon® E-2244G 3,8GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (71W)	[338-BUHX] / G3EJ80Y	1	Processador	Intel® Xeon® E-2244G 3,8GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (71W)	[338-BUHX] / G3EJ80Y	1
16 GB de UDIMM DDR4 ECC a 2.666 MT/s, BCC	[370-AEKS] / GH3DC0F	1	Memória	16 GB de UDIMM DDR4 ECC a 2.666 MT/s, BCC	[370-AEKS] / GH3DC0F	1
C3, RAID 1 para 2 HDDs ou SSDs (tipo/velocidade/capacidade correspondente)	[780-BCDN] / G0V1697	1	RAID	C3, RAID 1 para 2 HDDs ou SSDs (tipo/velocidade/capacidade correspondente)	[780-BCDN] / G0V1697	1
Controlador RAID PERC H330, adaptador, altura completa	[405-AANS] / GZINUJ2	1	RAID/controladores de armazenamento interno	Controlador RAID PERC H330, adaptador, altura completa	[405-AANS] / GZINUJ2	1
SSD SATA de 2,5", 480 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático AG, uso intenso de leitura e carregador híbrido de 3,5"	[460-AXRP] / G6LUFHG	2	Armazenamento	SSD SATA de 2,5", 480 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático AG, uso intenso de leitura e carregador híbrido de 3,5"	[460-AXRP] / G6LUFHG	2
None			Cartões de armazenamento com boot otimizado	None		
Sem sistema operacional	[619-ABVR] / GF8GDSY	1	Sistema operacional	Sem sistema operacional	[619-ABVR] / GF8GDSY	1
Não requer mídia	[605-B8FN] / GK147AZI	1	Kits de mídia do sistema operacional	Não requer mídia	[605-B8FN] / GK147AZI	1
iDRAC9, Express	[365-B5LC] / G5QJTM8	1	Gerenciamento de sistemas incorporado	iDRAC9, Express	[365-B5LC] / G5QJTM8	1
None			iDRAC Service Module	None		
LOM Broadcom 5720 integrada de duas portas e 1 Gbit	[542-B8BP] / GZ7VTNS	1	Placas de rede adicionais	LOM Broadcom 5720 integrada de duas portas e 1 Gbit	[542-B8BP] / GZ7VTNS	1
DVD+/RW, SATA, interna	[429-ABCJ] / GR58HY1	1	Unidade óptica interna	DVD+/RW, SATA, interna	[429-ABCJ] / GR58HY1	1
Dois fontes de alimentação redundantes com conector automático (1 + 1), 495 W	[450-AHVO] / GZ83510	1	Fonte de alimentação	Dois fontes de alimentação redundantes com conector automático (1 + 1), 495 W	[450-AHVO] / GZ83510	1
Cabo de alimentação (Brasil)	[450-AHFH] / G20H110	2	Cabos de alimentação	Cabo de alimentação (Brasil)	[450-AHFH] / G20H110	2

ADICIONE SERVIÇOS E SOFTWARES

Opção	Descrição	SKU/Código do produto	Quantidade			
1 ano de assistência técnica para hardware com atendimento no local após diagnóstico por telefone	[622-8632] [622-8633] : GWZJ4LY	1	Assistência técnica	1 ano de assistência técnica para hardware com atendimento no local após diagnóstico por telefone	[622-8632] [622-8633] / GWZJ4LY	1
Sem serviço de implementação	[911-0418] / LBNDINS	1	Serviço de implementação	Sem serviço de implementação	[911-0418] / LBNDINS	1
None			Configuration Services Asset Report	None		

Informações adicionais de resumo

Data de criação: Thu Aug 20 2020 09:20:24 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Proposta Nº 568

Para

Hospital São Camilo Ipumirim
CNPJ: , IE: ISENT0

Fone: (49) 3438-1389, Celular: (49) 99148-9322, administracao@saocamiloiipm.com

Número da Proposta

568


Data

06/08/2020

Vendedor(a): Fabricio Amorim

Aos cuidados de: Jean

Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1		Cr Digitalizadora Agfa CR 10-x Compacto e adequado para aplicações móveis Sistema prático, leve, robusto, fácil de instalar, baixo custo de manutenção e reduzido consumo de energia, para uso em exames da radiologia geral. Compacto e adequado para aplicações móveis. Melhor tecnologia com melhor custo x benefício da sua categoria. Possui exclusivo software de reconstrução de imagens, o MUSICA, possibilitando excelência de qualidade. O software de processamento de imagens MUSICA é reconhecido como o melhor do mercado neste segmento. Densidade de imagem de 16 bits > 65536 tons de cinzas. O digitalizador CR 10-X foi projetado para oferecer uma solução ideal para pequenos hospitais e centros de diagnósticos possibilitando a migração à para o mundo digital com a mais alta tecnologia em qualidade de imagem. Solução de radiologia computadorizada que associa um custo acessível a mais alta qualidade de imagem. O digitalizador compacto CR 10-X é baseado na sólida tecnologia Agfa, com um desenho modular, robusto e custo acessível sem comprometer a qualidade de imagem. Versátil, este digitalizador de radiologia computadorizada pode operar uma ampla gama de aplicações de radiografia digital. Oferece facilidade de instalação, manutenção e uso, tornando-o uma ótima opção para iniciar no mundo digital. Com o CR 10-X, pequenos hospitais e clínicas podem usufruir de um fluxo de trabalho conveniente e rápido oferecido pela radiologia digital. Imagem de alta qualidade O CR 10-X não assume compromissos na qualidade da imagem: lê placas de imagem em alta resolução de 10 pixel/mm. O software de processamento de imagens MUSICA inteligente da Agfa otimiza automaticamente a qualidade da imagem.	58293	UN	1,00	85.900,0000	85.900,00

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	1	0,00	85.900,00	0,00	85.900,00

Condições comerciais

A combinar

Condições gerais

Prazo de entrega	15
Validade	30 dia(s)
Garantia	12 mes(es)

Transportador

Nome	A definir
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
Peso Bruto (Kg)	140,000
Qtd Volumes	3


Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação ____/____/____	Assinatura do cliente _____	Proposta Nº: 568 Valor Total: 85.900,00
-------------------------------------	--------------------------------	--



Proposta para Sistema de Digitalização de Imagens

CR para Raio-X - Fire CR Flash



DIGIRAY

O Futuro da Radiologia está na iCRx.

A ICRx tem a satisfação de apresentar agora no Brasil a iCRco., empresa fundada em 1991 nos Estados Unidos e que esta há mais de 20 anos provendo soluções para imagem em radiologia.

A ICRco desenvolve e produz seu próprio hardware bem como software e oferece ao mercado a tecnologia "True Flat Scan Path", onde a velocidade e a durabilidade são as características que tornam seus equipamentos mais competitivos se comparado aos seus concorrentes.

Esta tecnologia é inovadora em digitalização de imagens de cassete pois elimina a necessidade de roletes ou ventanas para efetuar o desarme do IP com contato físico. Isso aumenta significativamente a velocidade de leitura das imagens e a vida útil do cassete.

Por ser um sistema simples, a clínica ou hospital tem um ganho de produtividade e baixo custo de manutenção do equipamento e de suas partes.

A ICRco está sediada em Los Angeles, Califórnia-USA, onde possui sua produção e um centro técnico que dispõe de recursos e equipamentos para oferecer suporte 24h. No Brasil, a ICRx é responsável por esta assistência aos clientes com todo corpo técnico treinado na fábrica

A partir de 2005 a iCRco iniciou sua expansão no mercado mundial. Hoje mantem escritórios na China, Índia e Alemanha além dos centros de suporte técnico e em 2012 a ICRx é nomeada a parceira técnico comercial da ICRco no Brasil

A ICRx através de sua Divisão Médica vem propor esta solução, com a certeza de poder atender suas expectativas de custo e superar suas expectativas técnicas.

Atenciosamente,



ICRx Solutions - Soluções em Radiologia

Escritório Comercial - SP+55 (11) 4612-1040

Rua Adib Auada, 35 - Jd. Lembrete

Cotia/SP - CEP: 06710-700 - Sala 119 Bloco A2

Visite nosso site: www.icrx.com.br

CNPJ 22.208.295/0001-29 - Chrome Tecnologia Ind. Com. Imp. Exp. Eireli ME

Fire CR Flash

Compacto e Flexível - Solução CR

Apresentando os digitalizadores Flash FireCR da DIGIRAY com novos recursos por dentro e por fora para atender todas de necessidades.

Qualidade de Imagem Superior

A nova linha de produtos médicos FireCR Flash apresenta avanços tecnológicos pioneiros na DIGIRAY que resultam na maior eficiência de coleta de sinais, fornecendo a qualidade de imagem nítida necessária para aplicações de diagnóstico por imagem.

Designer inovador

O FireCR Flash é excepcionalmente pequeno e leve. Esse tamanho compacto permite que os digitalizadores sejam colocados em um balcão ou na parede, perfeitos para até o departamento de imagem mais desafiador. O FireCR Flash acomoda uma variedade de tamanhos de cassetes para atender a todas as necessidades de imagem, e os cassetes apresentam uma arquitetura que os torna notavelmente resistentes e robustos.

Flexibilidade Incomparável

A linha de produtos FireCR Flash oferece uma variedade de velocidades de aquisição, fornecendo soluções para atender a qualquer requisito e orçamento. E, quando as necessidades mudam, os leitores podem ser atualizados de maneira acessível e fácil em campo para obter maior produtividade.


Somente a Digiray

Nenhuma outra empresa oferece essa combinação única de modelos, recursos e opções, fornecendo valor e flexibilidade incomparáveis para sua clínica ou hospital, garantindo que seu investimento em tecnologia esteja protegido.

Experimente os benefícios dos digitalizadores médicos Flash FireCR

Vantagens

- Qualidade de imagem nítida
- Rápido – até 125 cassetes por hora
- Regulável em campo para proteger seu investimento
- Ultra leve e compacto
- Montável em parede para instalações com problema de espaço
- Novo cassete - Resistente e Robusto
- Plates sem curvaturas
- Possui os três tamanhos padrões de cassetes médicos
- Manuseio automático dos cassetes
- Apenas um processo, escaneamento e apagamento
- Sistema ótico robusto e estabilizado por torção
- Sistema sem ventilação evitando acúmulo de poeira
- Silencioso, estável e de baixa manutenção
- Ideal para teleradiologia



ESPECIFICAÇÕES

Cassetes com tamanho:
Opções de configuração do sistema:
Tamanho de pixel selecionável:

35cm x 43 cm, 24cm x 30cm, 18cm x 24cm

Mesa - Parede Vertical

Alto: 100µm

Padrão: 200µm

Opções:

Médico 70: Até 70 cassetes/hora (35cm x 43cm)

Médico 50: Até 50 cassetes/hora (35cm x 43cm)

Médico 30: Até 30 cassetes/hora (35cm x 43cm)

Resolução:

Dados capturados: 16 bits por pixel, 65.535 tons de cinza

Dimensões (AxLxP)

5,4" x 17,9" x 31,6" (137x456x803 mm)

Peso:

46.3 lbs (21 Kg)

Software:

formatos de arquivo de imagem: DICOM 3.0, TIFF, BMP, JPEG - DICOM Send -
Visualizador de imagens - Nivelamento
Processamento de imagens em frequência múltipla - Zoom, corte, marca - LUT
definido pelo usuário - Impressão DICOM - Gravação de CD / DVD

Requisitos
Recomendados
para workstation

Intel Core i5

500 Gigabytes Hard Disk, 4 Gigabyte RAM

Windows 7 e 8 (32 bit e 64 bit)

CD / DVD, 3 USB 2.0 ports

Monitor: 1920 x 1080, 1440 x 900, DVI Interface

110 / 220 / 240V, 60 / 50 Hz - Nobreak recomendado

Energia Requerida:

Aprovações

Regulatórias:

Padrões de

segurança:

Condições de

operação:

FDA 510(k) - CE (0120) - UL, cUL, FCC - KFDA - não aprovado para mamografia

ISO13485 _ ISO14971 _ 93 / 42 / ECC _ EM 60601-1 _ EM 60625 - 1

Temperatura: 59-86 Fahrenheit (15-30 Celsius) - Gradiente de temperatura:

0.5Deg. Celsius / Min

Umidade: 15%-95% Campo Magnético Máx. 1260 Micro Tesla

A:

Nome da conta	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	E-mail	administracao@saocamiloipm.com
Nome do contato	JEAN PASSO	Email principal	administracao@saocamiloipm.com
CNPJ	83506030001254	Telefone	49 3438 1389
		Data de Validade	13/08/2020

Endereço:

Endereço de entrega	R BENTO GONCALVES 445 IPUMIRIM 89790000 Brasil	Prazo de Entrega	40 DIAS (A partir do pedido formal)
Frete	FOB		

Descrição dos Produtos:

Código do produto	Produto	Quantidade
FIRE 70 CR FLASH	FIRE 70 CR FLASH	1,00

Total:

Valor \$13,000.00
Valor Dólar Dia \$5.27
Valor total em Reais \$68,510.00

Descrição FORMAS DE PAGAMENTOS QUE OFERECEMOS:

- 1) Financiamento pelos bancos Santander (em até 36 meses) ou Omni (em até 48 meses)
- 2) Condição especial para pagamento à vista – consulte-nos!
- 3) Financiamento direto com o fornecedor

** traga sua oferta para negociarmos (necessário nos enviar a proposta para análise de produto e condições oferecidos)

Condição de Pagamento A Combinar

Prazo de garantia 1 ano

Observações:

Assinatura:

Aceite do Cliente:

Informação de aceitação da cotação

Assinatura

Nome

Cargo

Data

